



CATÁLOGO

**Persianas
CORTINAS**

SISTEMAS DE PERSIANAS Y CORTINAS INTERIORES

Nuestros sistemas de persianas y cortinas entregan una amplia gama de soluciones en decoración y control solar, sin afectar la usabilidad ni las prestaciones de la ventana. Con atractivos colores y diseños innovadores, están ideados para tener una larga duración y no requieren de ningún tipo de mantenimiento y limpieza porque van al interior del termopanel, lo que impide cualquier intervención física y asegura que las persianas no se vean contaminadas y afectadas por las condiciones ambientales (polvo, humedad, insectos, etc.). Todos los materiales utilizados en la fabricación de persianas y cortinas son de primera calidad:

- Nuestro proveedor de las lamas de la persiana es la empresa "Hunter Douglas" (Holanda) el mayor proveedor a nivel mundial, por lo tanto ofrecemos una garantía fiable.
- Importamos las cuerdas (donde se colocan las lamas de la persiana) y cordones de la cadena de la empresa danesa llamada "Julius Koch" y su producción se hace en Alemania.

-Para nuestros otros tres productos (cortina interior, black out y roller interior), compramos los insumos a la empresa llamada "Lienesch", de origen holandes.

-Para los sistemas motorizados, importamos los motores de Japón.

Todos nuestros sistemas de persiana y cortinas al interior del termopanel se aplican perfectamente a todos los tipos y marcas de carpinterías, así como a todos los sistemas de fachada.


Otra característica importante de nuestros productos que nos distingue de otras empresas en términos de calidad, es que no hay agujeros en el cristal en ningún sistema. La perforación de un agujero en el cristal puede crear serios problemas en términos de aislamiento y por lo tanto no es un método de aplicación que se recomienda.

Todos nuestros sistemas cuentan con 3 años de garantía.



CATÁLOGO

Persianas CORTINAS



BLACK OUT INTERIOR

Con un sistema completamente nuevo hemos insertado celdas de aluminio al interior de la cortina permitiendo un control superior de la luz y consiguiendo un black out total.


Dado que es compatible con acristalamientos de todos los ángulos, también se puede utilizar para tragaluces y lucarnas.

Siendo una solución al interior del termopanel, se impide cualquier intervención física y asegura que las persianas no se vean contaminadas y afectadas por las condiciones ambientales (polvo, humedad, insectos, etc.), por lo tanto, no requiere ningún tipo de mantenimiento y limpieza.

Todos los sistemas de las persianas pueden aplicarse a las cortinas:

sistema de cadena, cadena magnética y motor interno e externo. El black out interior se aplica perfectamente a todos los tipos y marcas de carpinterías, así como a todos los sistemas de fachada. Proporcionamos años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.

Proporcionamos 3 años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.



BLACK OUT
INTERIOR

Persianas
CORTINAS

Cortina Interior



Una alternativa diferente para aquellos que quieren evitar el contacto directo con los rayos nocivos del sol, pero que no quieren un ambiente oscuro. Dado que es compatible con acristalamientos de todos los ángulos, también se puede utilizar para los tragaluces y lucarnas. Siendo una solución al interior del termopanel, se impide cualquier intervención física y asegura que las persianas no se vean contaminadas y afectadas por las condiciones ambientales (polvo, humedad, insectos, etc.), por lo tanto, no requiere ningún tipo de mantenimiento y limpieza.

Todos los sistemas de las persianas pueden aplicarse a las cortinas: sistema de cadena, cadena magnética y motor interno e externo. La cortina interior se aplica perfectamente a todos los tipos y marcas de carpinterías, así como a todos los sistemas de fachada. Proporcionamos 3 años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.



CORTINA
INTERIOR

Persianas
CORTINAS




Roller Interior

Con un sistema absolutamente nuevo, hemos introducido la comodidad del sistema roller al interior de un termopanel, para que pueda disfrutar de él sin el problema de las manchas y desgaste.

Siendo una solución al interior del termopanel, se impide cualquier intervención física y asegura que las persianas no se vean contaminadas y afectadas por las condiciones ambientales (polvo, humedad, insectos, etc.), por lo tanto, no requiere ningún tipo de mantenimiento y limpieza.

Todos los sistemas de las persianas pueden aplicarse a las roller: sistema de cadena, cadena magnética y motor interno e externo. El roller interior se aplica perfectamente a todos los tipos y marcas de carpinterías, así como a todos los sistemas de fachada.

Proporcionamos 3 años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.



ROLLER
INTERIOR

Persianas
CORTINAS



Boton Magnetico 1

El mecanismo de botón magnético está ubicado en el perfil separador del doble acristalamiento. Funciona al mover el botón fijo en el cristal exterior. De esta manera las persianas sólo pueden tener la función de inclinación y no ascendente/descendente. El botón va pegado al vidrio exterior, por lo que es muy fácil de reemplazar en caso de rotura.

El sistema de botón magnético (Modelo 1) y Sistema de botón magnético (Modelo 2) tienen los mismos principios de trabajo, la diferencia es sólo en apariencia.


Este sistema está pensado para espacios de alto tráfico tales como oficinas, hoteles, hospitales y escuelas. En estos lugares la función ascendente/descendente de las persianas a menudo no se desea por la falta de cuidado de los usuarios.

Con las lamas de 12,5 mm de ancho el separador es de 22 mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 30 mm para la unidad. En caso de que se prefieren las lamas de 16,0 mm de ancho el separador es de 24mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 32 mm para la unidad. Puede utilizarse toda clase de vidrio (Low-E, reflectivo, laminado, etc.) y espesor del vidrio depende del calce máximo de cada perfil.

Dimensiones de la unidad externa: Ancho: 3,5 cm / Altura: 15 cm / Espesor: 1,4 cm;

La altura de la barra superior: 5,5 cm

Proporcionamos 3 años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.



SISTEMA DE BOTON MAGNETICO
PENSADO PARA ESPACIOS DE ALTO TRAFICO

**BOTON
MAGNETICO 1**

**Persianas
CORTINAS**



Boton Magnetico 2

El mecanismo de botón magnético está ubicado en el perfil separador del doble acristalamiento. Funciona al mover el botón fijo

en el cristal exterior. De esta manera las persianas sólo pueden tener la función de inclinación y no ascendente/descendente. El botón va

pegado al vidrio exterior, por lo que es muy fácil de reemplazar en caso de rotura.

El sistema de botón magnético (Modelo 1) y Sistema de botón magnético (Modelo 2) tienen los mismos principios de trabajo, la diferencia es sólo en apariencia.

Este sistema está pensado para espacios de alto tráfico tales como oficinas, hoteles, hospitales y escuelas. En estos lugares la función ascendente/descendente de las persianas a menudo no se desea por la falta de cuidado de los usuarios.

Con las lamas de 12,5 mm de ancho el separador es de 22 mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 30 mm para la unidad. En caso de que se prefieren las lamas de 16,0 mm de ancho el separador es de 24mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 32 mm para la unidad. Puede utilizarse toda clase de vidrio (Low-E, reflectivo, laminado, etc.) y espesor del vidrio depende del calce máximo de cada perfil.

Dimensiones de la unidad externa: Ancho: 3,5 cm / Altura: 15 cm / Espesor: 1,4 cm;

La altura de la barra superior: 5,5 cm

Proporcionamos 3 años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.



BOTON
MAGNETICO 2

**Persianas
CORTINAS**



Sistema de Boton

Mecanismo de conexión de cable entre el doble acristalamiento, se mueve girando el botón fijo en el perfil o en la pared y puede ir montado al lado izquierdo o derecho. De esta manera las persianas sólo pueden tener la función de inclinación y no ascendente/descendente.

Este sistema está pensado para espacios de alto tráfico tales como oficinas, hoteles, hospitales y escuelas. En estos lugares la función ascendente/descendente de las persianas a menudo no se desea por la falta de cuidado de los usuarios.


Con las lamas de 12,5 mm de ancho el separador es de 22 mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 30 mm para la unidad. En caso de que se prefieren las lamas de 16,0 mm de ancho el separador es de 24mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 32 mm para la unidad.

Puede utilizarse toda clases de vidrio (Low-E, reflectivo, laminado, etc.) y espesor del vidrio depende del calce máximo de cada perfil.

Dimensiones de la unidad externa: Diámetro: 2,6 cm / Espesor: 2,4 cm

La altura de la barra superior: 3,3 cm

Proporcionamos 3 años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.



MECANISMO DE CONEXIÓN DE CABLE ENTRE EL DOBLE ACRISTALAMIENTO

SISTEMA
DE BOTON

**Persianas
CORTINAS**




Sistema de Cadena Magnetica

Este sistema consiste en un mecanismo magnético instalado en el perfil superior de la persiana, activado por una unidad externa pegada al cristal por el exterior. De esta manera no es necesario perforar el perfil o el cristal para su instalación y es muy fácil la reposición de la cadena en caso de rotura sólo cambiando la unidad externa. La persiana se mueve tirando de la cadena magnética de la unidad externa fija en el cristal. De esta manera, las persianas venecianas pueden tener una doble función, elevación / descenso y función de inclinación. Con las lamas de 12,5 mm de ancho el separador es de 22 mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 30 mm para la unidad. En caso de que se prefieren las lamas de 16,0 mm de ancho el separador es de 24mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 32 mm para la unidad. Puede utilizarse toda clases de vidrio (Low-E, reflectivo, laminado, etc.) y espesor del vidrio depende del calce máximo de cada perfil.

Dimensiones de la unidad externa: Ancho: 6,3 cm / Altura: 3,5 cm / Espesor: 2,5 cm

La altura del perfil superior: 5,5 cm

Proporcionamos 3 años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.



LA PERSIANA SE MUEVE TIRANDO DE LA CADENA MAGNÉTICA DE LA UNIDAD EXTERNA FIJA EN EL CRISTAL.

SISTEMA DE CADENA
MAGNETICA

**Persianas
CORTINAS**



Sistema de Cadena

El mecanismo de cadena se mueve tirando de la cadena de plástico o el cable que sobresale del perfil. De esta manera las persianas pueden tener una doble función tanto de elevación / descenso y función de inclinación.

Cuando se utiliza este sistema se perfora el perfil de manera de poder accionar el mecanismo de cadena desde el interior y se monta un tensor de manera que el cable puede estar tenso. En caso de rotura de la cadena a persiana debe desinstalarse y llevarse al taller para su reparación.

Con las lamas de 12,5 mm de ancho el separador es de 22 mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 30 mm para la unidad. En caso de que se prefieren las lamas de 16,0 mm de ancho el separador es de 24mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 32 mm para la unidad. Puede utilizarse toda clases de vidrio (Low-E, reflectivo, laminado, etc.) y espesor del vidrio depende del calce máximo de cada perfil.

Dimensiones de la unidad externa: Ancho: 1,6 cm / Alto: 5,2 cm / Espesor: 1,5 cm

Proporcionamos 3 años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.



CUANDO SE UTILIZA ESTE SISTEMA SE PERFORA EL PERFIL DE MANERA DE PODER ACCIONAR EL MECANISMO DE CADENA DESDE EL INTERIOR

SISTEMA DE
CADENA

**Persianas
CORTINAS**



Sistema de Motor Externo

El motor va instalado en el cristal exterior y funciona con un mecanismo magnético que va al interior del perfil superior. Esto permite que el motor sea remplazado con mayor facilidad en caso de falla, sin necesidad de desarmar la persiana, pero a diferencia del motor interno, siempre queda a la vista. Se activa con un mando a distancia o con un botón interruptor. De esta manera las persianas pueden tener una doble función tanto de elevación / descenso y función de inclinación.

El control remoto funciona a través de la tecnología de infrarrojos y tiene un alcance de hasta 10 metros, pero la distancia de deflexión efectiva es de 6-7 metros y con un solo control remoto se puede manejar un número ilimitado de acristalamientos se puede controlar.

Con las lamas de 12,5 mm de ancho el separador es de 22 mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 30 mm para la unidad.

En caso de que se prefieren las lamas de 16,0 mm de ancho el separador es de 24mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 32 mm para la unidad. Puede utilizarse toda clase de vidrio (Low-E, reflectivo, laminado, etc.) y espesor del vidrio depende del calce máximo de cada perfil.

Dimensiones de la unidad externa: Ancho: 15,2 cm / Altura: 4,5 cm / Espesor: 2,8 cm

La altura de la barra superior: 5,5 cm

Proporcionamos 3 años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.



SISTEMA DE
MOTOR EXTERNO

**Persianas
CORTINAS**



Sistema de Motor Interno

Motor instalado en una esquina del perfil superior. Se activa con un mando a distancia o con un botón interruptor. De esta manera las persianas pueden tener una doble función tanto de elevación / descenso y función de inclinación.

La unidad externa en el cristal incluye el circuito del interruptor y el ojo receptor de infrarrojos para el mando a distancia. Esta unidad externa no tiene que estar en la superficie de cristal y se puede colocar en horizontal o vertical en cualquier lugar que desee. En el caso de que se prefiera un botón interruptor en lugar de un mando a

distancia, esta unidad externa se puede ocultar completamente. El control remoto funciona a través de la tecnología de infrarrojos y tiene un alcance de hasta 10 metros, pero la distancia de detección efectiva es de 6-7 metros y con un solo control remoto se puede manejar un número ilimitado de acristalamientos se puede controlar.

Para ambas lamas, de 12,5 mm o 16,0 mm, el espesor del separador es de 26 mm, con vidrios de 4mm por ambos lados da un espesor total de 34 mm para la unidad. Puede utilizarse toda clases de vidrio (Low-E, reflectivo, laminado, etc.) y espesor del vidrio depende del calce máximo de cada perfil.

Dimensiones de la unidad externa: Ancho: 12 cm / Altura: 2,5 cm / Espesor: 1,9 cm

La altura de la barra superior: 3,3 cm

Proporcionamos 5 años de garantía para todos los sistemas de persianas y cortinas interiores.



ESTA UNIDAD EXTERNA NO TIENE QUE ESTAR EN LA SUPERFICIE DE CRISTAL

SISTEMA DE
MOTOR INTERNO

**Persianas
CORTINAS**

TABLA DE COLORES

OPCIONES
DE COLOR
12,5 MM



OPCIONES
DE COLOR
16,0 MM



CATÁLOGO

Persianas CORTINAS





Ventanas de PVC Europeas

Eurofenster nace con la misión de lograr la satisfacción de las necesidades de confort de nuestros clientes, considerando las características técnicas de aislación térmica y acústica de nuestros perfiles. De este modo, nuestra principal preocupación es lograr la comodidad de nuestros clientes en base a nuestra propuesta comercial y experiencia técnica.

CONTACTO

Tel: +56229192563

Cel: +56956695783


e-mail:

info@puertas-ventanas.cl

Padre Las Casas 2164

Independencia

Santiago de Chile



CERTIFICADOS

Persianas
CORTINAS